

## R5 ゴールデンウィーク期間前の検査の受付についてお知らせ

|           |                  | 月       | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月   | 火   | 水   | 木   | 金   |
|-----------|------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |                  | 4/17    | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 |
| 環境        | BOD・ヘキサン         | ○       | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ○    | ○    | ○    | ○    |      | ×    | ×    |     |     | ×   | ×   | ×   |
|           | COD・SS           | ○       | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ○   | ○   | ×   | ×   | ×   |
|           | pH               | ○       | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ○   | ○   | ×   | ×   | ×   |
|           | 全窒素・全リン          | ○       | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ○    | ○    | ○    |      |      | ×    | ×    |     |     | ×   | ×   | ×   |
| 食品        | 栄養成分             | ご相談ください |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|           | 細菌数、大腸菌群         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|           | 黄色ブドウ球菌          | ○       | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   |
|           | 腸管出血性大腸菌<br>O157 |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| サルモネラ、その他 | ○                | ○       | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×   | ×   | ×   | ×   |     |
| 水質        | 浴槽水規格            | ○       | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ○   | ×   | ×   | ×   | ×   |
|           | レジオネラのみ          | ○       | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ○   | ○   | ×   | ×   | ×   |
|           | 全項目              | ○       | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   |
|           | ビール管(16項目)       |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|           | 飲料水 一般化学         | ○       | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   |
|           | 飲料水 細菌           | ○       | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ○    | ○    | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ○   | ×   | ×   | ×   | ×   |
|           | 食品製造用水           | ○       | ○    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ○    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×    | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   |

連休あけの検査

詳しくは、窓口にてお問い合わせください。

一般社団法人香川県薬剤師会検査センター